

Technický list
Číslo výrobku 2714 - 20

Aidol Holzschutz- Creme

Barevná lazura, dekorativní krém na ochranu a zpracování dřeva v exteriéru.

Oblasti použití:

Ochranný přípravek na dřevo sloužící k ochraně dřeva v exteriéru, které není v kontaktu se zemí, před zamodráním. Pro ošetření dřevem obkládaných fasád, přesahů střech, okenic a prkenných balkonů, kvalitních plotů, pergol, altánů a garáží, pohledových stran plotů atd. Díky konzistenci se výrobek velmi dobře hodí pro nanášení nad úroveň hlavy.

Údaje o výrobku:

Hustota:	asi 0,88 g/cm ³ při 20°C
Lesk:	sametově matný
Zápach:	po uschnutí bez zápachu
Teplota vznícení:	asi 61 °C
Balení:	obaly z bílého plechu 0,75 l; 2,5 l; 5 l
Barva:	2714 bezbarvý, 2715 dub světlý, 2716 borovice, 2717 pinie/modřín, 2718 ořech, 2719 teak, 2720 mahagon

Vlastnosti výrobku:

- Výrobek je založený na emulsi vody a oleje
- Spojuje výhody různých typů lazur, aniž bychom riskovali nevýhody.
- Nestéká, není potřeba pokrývat pracoviště
- Hluboko vsakuje, čímž se dosáhne vysokého příjmu v jednom nánosu
- Má optimální rozliv a brilantní vzhled
- Účinné složky transportuje hluboko do dřeva: je možná ochrana v jedné pracovní operaci
- Chrání dřevo před zamodráním, řasami, UV zářením a vlhkostí
- Nesedimentuje (pigmenty a pevné částice)
- Je tenkovrstvý a přístupný difúzi: nepraská, netrhá se a nepotřebuje přebroušovat
- Díky složení je perspektivně bezpečný (splňuje směrnici pro dekorativní nátěrové hmoty)

Značka kvality:

Oceněn značkou kvality „Ochranný přípravek na dřevo RAL“ na základě úředního zhodnocení účinnosti proti dřevokazným škůdcům a úředního zhodnocení nezávadnosti vůči zdraví a životnímu prostředí při stanoveném používání.

Udělena listina RAL č. 923.



Zpracování:

Natíráním.

Aidol Holzschutz-Creme je připravený k použití a nemíchá se před použitím. Odstraňte staré nátěry jako např. silnovrstvé lazury nebo krycí barvy jakož i lýko a kůru. Dřevo musí být čisté a suché. Holzschutz-Creme se nanáší ve směru vláken měkkým štětcem pro lazury. U dřeva od pily lze dosáhnout požadovaného nánosu již v jediné pracovní operaci, u hoblovaného dřeva ve dvou operacích. Po zaschnutí (asi 12 hodin) lze provést další nános. Aidol Holzschutz-Creme se samovolně rozlévá a při používání se neupravuje. Zkušebním nátěrem si ověřte na příslušném dřevěném podkladu barevný účinek.

Dodatečné a opravné nátěry: Podklad musí být čistý a suchý. Takový podklad lze ošetřovat bez přebroušení a odlakování.

Načatá balení dobře uzavřete a pokud možno brzy opotřebujete. Povolená vlhkost dřeva je u jehličnatých dřevin max. 15 % a u listnatých dřevin max. 12 %.

Upozornění:

Při přetírání jinými nátěrovými hmotami doporučujeme vyzkoušet přilnavost. Aidol Holzschutz-Creme bezbarvý se smí používat na plochy v exteriéru, které nejsou vystavené přímé povětrnosti jako např. střešní podhledy nebo podkladové nátěry. U dřevin bohatých na obsažené látky jako např. dub, červený cedr, afzelie, červené dřevo atd. může docházet k jejich vymývání dešťovými srážkami a k obarvování světlého zdiva nebo omítky. Dolní části čelních ploch mají být zaříznuté tak, aby chom tvořily okapnici. Ochranné přípravky na dřevo obsahují biocidní účinné látky pro ochranu dřeva před škůdci. Při práci s nimi se řiďte návodem na použití a používejte je jen tam, kde jsou ochranná opatření nutná. Nesprávné použití může vést k poškození zdraví a životního prostředí. Ochranný prostředek nepoužívejte na dřevo, které je určeno pro přímý styk s potravinami nebo krmivem.

Přípravek ani jeho zbytky se nesmí dostat do vodstva, půdy nebo do kanalizace. Nepoužívejte na včelíny, skleníky a sauny. Souhrnná upozornění obsahuje „Návod pro zacházení s prostředky na ochranu dřeva“ Německého průmyslového svazu pro stavební chemii. Reklamaci barevných odstínů uznáváme tehdy, pokud byl před realizací objektu proveden zkušební nátěr a ten byl u nás reklamován. Reklamace závad zjištěných u barevných odstínů, které budou podány po zpracování výrobku, nemůžeme bohužel uznat.

Pracovní nářadí, čištění:

Pracovní nářadí čistěte ředidlem ihned po použití. Zbytky po čištění řádně zneškodněte.

Schnutí:

Asi 24 hodin při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %. Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu dobu schnutí prodlužují.

Účinné látky:

0,87 % jod-propinyl-butylkarbamát
0,28 % propikonazol

100 g výrobku obsahuje 0,87 g jod-propinyl-butylkarbamátu a 0,28 g propikonazolu.

Balení, spotřeba, skladovatelnost:**Balení:**

láhev s rozstřikovačem 500 ml

Spotřeba:

200 - 250 ml/m² v jednom až dvou nánosech.

Skladovatelnost:

V uzavřených původních obalech a v suchu.

Obsah VOC:

Mezní hodnota EU pro výrobky kat.A/e je 500 g/l (2007).

Tento výrobek obsahuje maximálně 449 g/l VOC.

Bezpečnost:

Při zpracování a skladování dodržujte obvyklá bezpečnostní opatření.

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování a manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě.

Bezpečnostní údaje:

Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

Zamezte styku s kůží.

Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Obsahuje: propikonazol, 2-butanonoxim a karboxylové soli kobaltu (2+).

Může vyvolat alergické reakce.

Kód výrobku: HSM-LV 30

povrchových vod, odpadních vod
nebo do půdy.

První pomoc:

Všeobecné pokyny:

Výrobkem znečištěný oděv
neprodleně svlékněte. Při
nepravdělném dýchání nebo při
zástavě dechu zaveďte umělé
dýchání.

Při nadýchání:

Postiženého vyvedte na čerstvý
vzduch a nechte ho v klidu. Při
potížích zavolejte lékařskou pomoc.

Při kontaktu s kůží:

Omyjte ihned vodou a mýdlem a
dobře opláchněte. Při přetrvávajících
potížích vyhledejte lékaře.

Při zasažení očí:

Vyplachujte oči tekoucí vodou při
násilně otevřených víčkách nejméně
15 minut, vyhledejte lékařské
ošetření.

Při požití:

Vypláchněte ústa a dejte napít čistou
vodu. Ihned přivolejte lékaře.
Postiženého zajistěte klid.

Pokyny pro lékaře:

Při dlouhodobé/opakované expozici,
popř. při vysokých koncentracích se
mohou projevit bolesti hlavy, závratě.

Likvidace:

Větší množství zbytků výrobku
v původním balení zneškodňujte
v souladu s platnými předpisy. Balení
zbavená od všech zbytků odevzdejte
k recyklaci. Nesmí se zneškodňovat
spolu s komunálním odpadem.

Nevylévat do kanalizace.

Kat. číslo odpadu: 03 02 02.

Ekologie:

Výrobek se nesmí dostat do

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů
našeho výrobního úseku
podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky.
Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku,
protože na tyto sféry nemá žádný vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné
údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní
podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají
všechny předešlé svou platnost.06/07

Registrační číslo:

N-28339

Označení:

Klasifikace (NV 232/2004/Sb.): -

Informace pro přepravu (ADR): -

**Používejte biocidní přípravek
bezpečně. Před použitím si vždy
přečtěte údaje na obalu, popř.
připojené informace o přípravku.**

